


Reparatur IR-Schlüssel VorMopf
Mahlzeit!
Ich habe gerade mal wieder einen

vormopf IR-Schlüssel zusammengelötet, und dabei gleich ein paar Fotos gemacht. 🤔


Also, ein häufiger Defekt bei den Schlüsseln ist, dass sich im Inneren der Taster von der Platine löst. Führt logischerweise dazu dass die Fernbedienung nicht mehr funktioniert. Man merkt auch beim Drücken auf den Knopf, dass es sich etwas anders anfühlt, und auch das Klicken des Tasters ist nicht mehr zu hören. Dieser hat sich dann wie gesagt von der Platine gelöst und verschoben, oder fliegt im Schlüssel rum. Den Taster kann man in wenigen Minuten wieder anlöten, und zwar so:

Schlüssel aufklappen, die Abdeckung der Batterien öffnen und die Batterien rausnehmen. Dann das Gehäuse öffnen. Geht beim ersten mal meistens etwas schwer, man braucht etwas Überwindung, aber mehr als kaputt bleiben kann er ja nicht 😊 Am besten fangt Ihr vorne, also zwischen dem IR-Fenster und dem Klappschlüssel an zu hebeln, und arbeitet Euch dann nach hinten.


Ist das Gehäuse offen (besteht nur aus 2 Teilen), wird Euch schon der Taster entgegenfallen. Die Platine kann man jetzt auch herausnehmen, sie liegt da einfach drin. Das ganze sieht dann so aus:




Man erkennt deutlich, wo der Taster mit den 4 Beinen hin gehört:



Man nimmt sich also die Platine und entfernt zuerst mal die Reste des alten Lötzinns an den 4 Lötstellen. Das ist zwar nicht unbedingt erforderlich, aber durchaus sinnvoll. Danach kann man den Taster einfach wieder auflöten.





Dann die Platine wieder ins Gehäuse, den Klappschlüssel samt Feder einsetzen (beim ersten Mal evtl .bisschen fummelig, erklärt sich aber von selbst), Gehäuse wieder zusammendrücken, Batterien rein, Batteriedeckel drauf, und Freude haben.

Habe schon mehrere Schlüssel so nachgelötet, es funktioniert also (sofern nicht noch ein anderer Defekt vorliegt). Trotzdem lehne ich natürlich obligatorisch jegliche Verantwortung für entstehende Schäden, Verletzungen und Weltkriege im Zusammenhang mit dieser Anleitung ab !

MfG
Daniel